

**ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII
A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ**

Čj. SPR/062/3000/20-2

V Praze 9. června 2020

ROZHODNUTÍ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve správním řízení rozhodl takto:

Žadatel:

Petr Cimburek

Rovná 114, 386 01 Rovná

IČO: 67151434

se mění rozhodnutí o

A U T O R I Z A C I

čj. SPR/044/3000/15-2 ze dne 28. května 2015

z důvodu změny sídla subjektu:

Petr Cimburek

Rovná 85, 386 01 Rovná

IČO: 67151434

na Petr Cimburek

Rovná 114, 386 01 Rovná

IČO: 67151434

Součástí tohoto rozhodnutí jsou nové podmínky autorizace, obsahující základní požadavky a povinnosti, které je autorizované metrologické středisko povinno při ověřování stanovených měřidel dodržovat.

Odůvodnění:

Tímto rozhodnutím se v plném rozsahu vyhovuje žádosti o změnu rozhodnutí o autorizaci ze dne 5.6.2020, kterou žadatel podal v souvislosti se změnou sídla subjektu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.



Mgr. Viktor Pokorný
předseda

Příloha: Podmínky autorizace